

# **MODUL-iT Chariots Conteneur**

**MODUL-iT chariots conteneur ISO modulaires**

Les chariots conteneur **MODUL-iT** sont très adaptés pour faire le transport de produits stériles. Ils sont fabriqués en aluminium anodisé et ils sont disponibles avec 1, 2 et 3 sections modulaires, ou avec 1 section modulaire et 1 section avec des étagères. Les modules sont glissés en 40 cm de façade dans les chariots conteneurs. Les portes s'ouvrent 270 degrés et peuvent être fixées sur les cotés des chariots avec des aimants, ainsi ils ne prennent pas d'espace supplémentaire en position ouverte. Tous les chariots conteneurs **MODUL-iT** sont équipés avec un pare-chocs tout autour en haut et en bas. Ils sont livrés avec deux roues pivotantes et deux roues fixes. Les diamètres des roues varient en fonction des dimensions des chariots conteneurs.

Notre gamme de chariots conteneurs **MODUL-iT** contient aussi le **système Kangourou**. Ce système est spécialement conçu pour faire le transport entre deux services stériles qui sont reliés par un couloir non stérile. Ce système consiste de chariots conteneurs, de chariots transferts et de chariots plateformes. Le chariot conteneur fait le transport dans les secteurs non stériles. Le chariot transfert, avec les modules ou les conteneurs à instruments, se trouve dans le chariot conteneur ou est placé sur un chariot plateforme. Ce dernier se trouve toujours dans un secteur stérile. Le chariot transfert peut facilement naviguer entre le chariot plateforme et le chariot conteneur. Le transport entre deux secteurs stériles est donc facile et ergonomique avec notre système Kangourou.

**MODUL-iT chariot conteneur – 1x40 cm de large – aluminium**  
**Réf. 164614-51519**

MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium anodisé, avec 1 section avec 10 paires de porte-modules en matière synthétique. Avec 1 porte qui s'ouvre 270° et se fixe avec un aimant contre le coté du chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamètre de 16 cm sur des roulements à billes.  
Dim. 55,4x71x158,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot conteneur – 2x40 cm de large – aluminium**  
**Réf. 164624-51519**


MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium anodisé, avec 2 sections avec chacune 10 paires de porte-modules en matière synthétique. Avec 2 portes qui s'ouvrent 270° et se fixent avec un aimant contre le coté du chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamètre de 16 cm sur des roulements à billes.  
Dim. 97x71x178,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot conteneur – 3x40 cm de large – aluminium**  
**Réf. 164634-51519**


MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium anodisé, avec 3 sections avec chacune 10 paires de porte-modules en matière synthétique. Avec 2 portes qui s'ouvrent 270° et se fixent avec un aimant contre le coté du chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamètre de 16 cm sur des roulements à billes.  
Dim. 140x71x178,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot conteneur – modèle hybride avec étagères – aluminium**  
**Réf. 164612-51519**

MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium anodisé, avec 1 section avec 12 paires de porte-modules en matière synthétique et 1 section avec 2 étagères réglables en hauteur (+étagère au fond). Avec 2 portes qui s'ouvrent 270° et se fixent avec un aimant contre le coté du chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamètre de 16 cm sur des roulements à billes.  
Dim. 140x71x178,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot conteneur kangourou pour 2 chariots de transfert**  
**Réf. 160001-51519**

MODUL-iT chariot conteneur kangourou en aluminium anodisé. Adapté pour 2 chariots transfert (ISO) séparés ou 1 chariot transfert avec 3 sections pour paniers STE ou conteneurs à instruments. Avec 2 portes qui s'ouvrent 270° et qui se fixent avec un aimant contre les côtés du chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, un système de frein central, un mécanisme de fixation pour les chariots transfert, 4 roues (diamètre de 16 cm) dont 2 fixes et 2 pivotantes. Le chariot peut être lavé et désinfecté à 80°C. Dim: 123x71x155,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transfert kangourou avec 1 section de 40 cm de large**  
**Réf. 160011-51519**

MODUL-iT chariot transfert kangourou en aluminium anodisé et en tube d'acier inoxydable. Avec 1 section modulaire avec 9 paires de porte-modules en matière synthétique espacés de 11,5 cm et 4 roues fixes en matière synthétique qui vont dans les rails du chariot conteneur. Le chariot peut être stérilisé à une température de 134° Celsius. La capacité du chariot est 9 modules (ISO) de 60x40x10 cm. Dim. 41x60x118 cm (LxPxH)

**MODUL-iT kangeroe platformwagen voor transferwagen van 40 cm breed**  
**Réf. 160021-51519**

MODUL-iT chariot plate-forme kangourou en aluminium anodisé. Adapté pour 1 chariot transfert avec 1 section modulaire (ISO), avec guidon, rails de guidage pour chariot transfert, système de fixation pour accoupler le chariot plate-forme au chariot conteneur, 4 roues pivotantes avec un diamètre de 12,5 cm et système d'arrêt central. Dim. 69,5x70,5x95,5 cm (LxPxH)

**MODUL-iT plate-forme fixe pour 2 chariots de transfert de 40 cm de large**  
**Réf. 160031-51519**

MODUL-iT plate-forme fixe en aluminium anodisé. Adapté pour 2 chariots transfert avec 1 section modulaire (ISO) ou 1 chariot transfert avec 3 sections STE. Avec 4 pieds réglables, des rails de guidage pour les chariots de transfert et un système d'accouplement pour fixer le chariot plateforme. Dim. 123x71x26 cm (LxPxH)



